

Patient: **Balani, Divya Naresh**  
Address: **Paradise Island 10, Madam estate, Sint Maarten**  
Born: **06/13/1970 (52 years)**  
Gender: **Female**  
Phone: **+1 721 523 3674**

Issuer: **Dr. E.A. Raghosing**  
Address: **Bushroad Clinic  
Sint Maarten**  
References:  
Copies:

Issue time: **11/29/2022 07:54 AM** - Collection: **11/29/2022 08:33 AM** - Last result update: **12/05/2022 06:21 PM** - Status: **Final**

Test	Result	Previous result	Previous result	Reference range	Unit
<b>Hematology</b>					
White Blood Count	▲ 11.1	▲ 11.4		4.0 - 10.0	10 <sup>3</sup> /uL
Red Blood Count	▲ 5.2	▲ 5.3		3.5 - 5.0	10 <sup>6</sup> /uL
Platelet	● 308	● 306		150 - 400	10 <sup>9</sup> /L
Hemoglobin	▼ 10.2	▼ 10.3		12.0 - 15.0	g/dL
Hematocrit	▼ 34	▼ 33		36 - 47	%
MCV	▼ 65	▼ 63		80 - 100	fL
MCH	▼ 20	▼ 20		26 - 34	pg
MCHC	▼ 30	▼ 31		32 - 36	g/dL
RDW	▲ 22.2	▲ 20.8		13.5 - 17.5	%
Neutrophil %	● 68.8	● 67.8		55 - 73	%
Lymphocyte %	● 23.0	● 25.6		20 - 40	%
Monocyte %	● 5.4	● 4.8		2.0 - 8.0	%
Eosinophil %	● 2.4	● 1.4		1.0 - 4.0	%
Basophil %	▼ 0.4	▼ 0.4		0.5 - 1.0	%
<b>Coagulation</b>					
D-Dimer	<250			< 500	ug/L
<b>Metabolic</b>					
Glucose (fasting)	▲ 124	▲ 112		65 - 110	mg/dL
HbA1c	● 6.3	● 6.2		< 6.5	%
<b>Cardiac</b>					
NT-proBNP	● 71			< 125	ng/L
<b>Lipids</b>					
Triglycerides	▲ 183			70 - 150	mg/dL
Cholesterol	● 199			< 200	mg/dL
HDL-Cholesterol	▼ 46			50 - 100	mg/dL
LDL-Cholesterol	▲ 136			< 100	mg/dL
Cholesterol/HDL-Cholesterol ratio	● 4			< 5	
<b>Clinical Chemistry</b>					
Sodium	● 144			135 - 145	mmol/L
Potassium	● 4.7			3.5 - 5.0	mmol/L
Calcium	● 2.35			2.10 - 2.55	mmol/L
Creatinin	● 0.8	● 0.9		0.6 - 1.2	mg/dL
e-GFR	● 89	● 86		> 60	ml/min
Urea	● 26			15 - 39	mg/dL
Albumin	● 4.4			3.5 - 5.0	g/dL
ALAT	● 19.3			< 40	U/L
ASAT	● 18			< 45	U/L
GGT	▲ 44			< 35	U/L
Amylase	● 71			< 100	U/L
Ferritin	● 50			11 - 307	ng/mL
Transferrin	● 306			200 - 380	mg/dL
Iron	● 77			26 - 170	ug/dL
TIBC	● 429			240 - 450	ug/dL
Vitamin B12	● 417	● 703		180 - 914	pg/mL
Vitamin D	● 21			20 - 50	ng/mL
<b>Endocrinology</b>					

Patient: <b>Balani, Divya Naresh</b> Address: <b>Paradise Island 10, Madam estate, Sint Maarten</b> Born: <b>06/13/1970 (52 years)</b> Gender: <b>Female</b> Phone: <b>+1 721 523 3674</b>	Issuer: <b>Dr. E.A. Raghosing</b> Address: <b>Bushroad Clinic</b> <b>Sint Maarten</b> References: Copies:
--	---

Issue time: **11/29/2022 07:54 AM** - Collection: **11/29/2022 08:33 AM** - Last result update: **12/05/2022 06:21 PM** - Status: **Final**

Test	Identifier: 2211-00894 Reference time: 11/29/2022 08:33 AM	2205-00897 05/27/2022 08:43 AM	2201-02510 01/19/2022 08:31 AM	Reference range	Unit
FSH	38.6 <sup>[a]</sup>				IU/L
	<i>[a] Follicular: 2.9 - 14.6</i> <i>Midcycle (Ovulation): 4.7 - 23.2</i> <i>Luteal: 1.4 - 8.9</i> <i>Postmenopausal: 16.0 - 157.0</i>				
Progesterone	32.7 <sup>[a]</sup>				ng/dL
	<i>[a] Follicular: &lt; 89</i> <i>Midcycle (Ovulation): &lt; 1200</i> <i>Luteal: 180 - 2400</i> <i>Postmenopausal &lt; 20</i>				
TSH	▲ 5.0	● 3.1	▲ 4.6	0.3 - 4.2	uIU/mL
FT4	● 0.8	● 1.1	● 0.8	0.6 - 1.1	ng/dL
FT3	● 0.33			0.2 - 0.46	ng/dL
PTH	● 42			15 - 65	pg/mL
Calcitonine	[PDF]				
<b>Auto Immune</b>					
Anti TPO	See attachment				
Anti TG	See attachment				
Anti TSH receptor	See attachment				
<b>Urine Screen</b>					
Leukocytes	● Negative	Trace		Negative	
RBC	● Negative	● Negative		Negative	
Glucose	● Negative	● Negative		Negative	
Ketone	● Negative	● Negative		Negative	
Bilirubin	● Negative	● Negative		Negative	
Urobilinogen	● Normal	● Normal		Normal	
Nitrite	● Negative	● Negative		Negative	
Protein	● Negative	● Negative		Negative	
pH	● 5.0	● 5.0		5.0 - 7.0	
SG	● 1.012	● 1.015		1.003 - 1.035	
Micro-albumin/Creatinin Ratio		● 0.8		< 3.5	g/mol Cr
<b>Others</b>					
Is patient fasting?	YES	YES			

**Biologistes médicaux**

Dr M.BERTRAND    Dr C.FACORAT    Dr A.GLAUDE    Dr E.GOMBAULD    Dr K.HELZY    Dr S.HIPPOMENE  
Dr N.HUC        Dr P.HUC        Mr J.JEQUECE    Mr F.LOMBION    Dr O.MENUTEAU    Dr E.NININ  
Dr L.PAVILI        Mme ML.PEAN    Dr B.SCHOULER    Dr A.WINNICKI

**Madame BALANI DIVYA**

HCL  
**Dr Fey VAN DER DIJS**  
Orange grove Malls Unit 12 -13  
  
99 ST MAARTEN

Demande n° **29/11/22-9-0029**  
ME BALANI DIVYA  
Né(e) le 13/06/1970  
Enregistrée le 29/11/22  
Prélèvement le 29/11/22 à 08H10

Edité à SAINT MARTIN, le samedi 3 décembre 2022 à 09:45

## Hormonologie (sérum sauf indication spécifique)

Valeurs de référence                      Antériorités

### Thyroïde

✓ Anticorps anti-thyroglobuline <sup>@</sup> .....	< 1.3 UI/mL	< 4.5
<small>Immunodosage-Chimiluminescence</small>		
✓ Anticorps anti-thyropéroxydase <sup>@</sup> .....	36,4 UI/mL	< 60
<small>Immunodosage-Chimiluminescence</small>		

## Analyses transmises au Laboratoire CERBA

### CALCITONINE

### AC ANTI-RECEPTEUR DE LA TSH (ELIA THERMOFISHER)

**Pour les analyses marquées par un « \* »:** Les résultats des patients prenant un traitement de biotine (vitamine B8, B7, H, Coenzyme R) à haute dose doivent être interprétés avec précaution en raison d'une interférence possible avec cette famille de test. La biotine peut être utilisée à fortes doses chez les patients atteints de sclérose en plaque (spécialité Qizenday) et les patients, dont les nouveaux nés, souffrant de désordres métaboliques rares. Elle peut également être utilisée à des doses plus faibles dans d'autres situations cliniques, et être présente à des doses variées dans certains suppléments et compléments vitaminiques. Quand des informations précises nous ont été communiquées par le fabricant nous les avons joints à l'analyse. En cas de prise avérée de Biotine ou de résultat incohérent avec le statut clinique merci d'informer votre biologiste.

Validé le 03/12/22 par Dr Patricia HUC, Biologiste médical

**SITES SYNERGIBIO**

<p style="text-align: center;"><b>Grande-Terre (Région Pointoise)</b></p> <p><b>Site ANABIO</b> La kann'opé - Rdc bat F Parc d'activité de la Providence 97181 LES ABYMES ☎05.90.82.20.15 ☎ 05.90.83.94.14 @mail : <a href="mailto:bdr.anabio@synergibio.fr">bdr.anabio@synergibio.fr</a></p> <p><b>Site ASSAINISSEMENT</b> Rue Paul LACAVE - 97110 POINTE-A-PITRE ☎05.90.82.53.05 ☎05.90.82.25.19 @mail : <a href="mailto:laboratoire.assainissement@synergibio.fr">laboratoire.assainissement@synergibio.fr</a></p> <p><b>Site GRAND-CAMP</b> Centre Espace Affaires Gd Camp La Rocade - 97142 ABYMES ☎05.90.21.02.28 ☎ 05.90.21.02.23 @mail : <a href="mailto:laboratoire.grandcamp@synergibio.fr">laboratoire.grandcamp@synergibio.fr</a></p> <p><b>Site MARTI</b> Imm. Diligenti Rue José Marti - 97110 POINTE-A-PITRE ☎05.90.91.29.00 ☎ 05.90.91.47.05 @mail : <a href="mailto:laboratoire.marti@synergibio.fr">laboratoire.marti@synergibio.fr</a></p>	<p style="text-align: center;"><b>Grande-Terre</b></p> <p><b>Site GOSIER</b> Résidence Bel îlet Bld Amédée Clara - 97190 LE GOSIER ☎05.90.84.04.16 ☎ 05.90.84.03.28 @mail : <a href="mailto:laboratoire.gosier@synergibio.fr">laboratoire.gosier@synergibio.fr</a></p> <p><b>Site MORNE A L'EAU</b> 23 Rue Cavalier Vicomte Braguelone - 97111 MORNE A L'EAU ☎05.90.24.41.09 ☎ 05.90.24.40.61 @mail : <a href="mailto:laboratoire.mornealeau@synergibio.fr">laboratoire.mornealeau@synergibio.fr</a></p> <p><b>Site MOULE</b> Centre Médical de Damencourt ZAC Damencourt- 97160 LE MOULE ☎05.90.48.15.39 ☎ 05.90.48.15.40 @mail : <a href="mailto:laboratoire.lemoule@synergibio.fr">laboratoire.lemoule@synergibio.fr</a></p> <p><b>Site St FRANÇOIS</b> Résidence Fleurs de Paradis Rue du Gl de Gaulle - 97118 St-F ☎05.90.88.59.84 ☎ 05.90.88.49.57 @mail : <a href="mailto:laboratoire.saintfrancois@synergibio.fr">laboratoire.saintfrancois@synergibio.fr</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>Basse-Terre (Agglomération)</b></p> <p><b>Site COLOMB</b> 7 rue Christophe Colomb - 97100 BASSE-TERRE ☎05.90.81.46.60 ☎ 05.90.81.79.76 @mail : <a href="mailto:laboratoire.colomb@synergibio.fr">laboratoire.colomb@synergibio.fr</a></p> <p><b>Site REPUBLIQUE</b> 2 rue de la République - 97100 BASSE-TERRE ☎05.90.81.08.24 ☎ 05.90.81.37.83 @mail : <a href="mailto:laboratoire.republique@synergibio.fr">laboratoire.republique@synergibio.fr</a></p>	<p style="text-align: center;"><b>Basse-Terre</b></p> <p><b>Site CAPESTERRE</b> 47 rue Paul LACAVE - 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU ☎05.90.86.46.30 ☎ 05.90.86.91.50 @mail : <a href="mailto:laboratoire.capesterre@synergibio.fr">laboratoire.capesterre@synergibio.fr</a></p> <p><b>Site COLIN</b> Immeuble Alutechnologie ZAC de Colin - 97170 PETIT-BOURG ☎05.90.82.10.08 ☎ 05.90.90.37.54 @mail : <a href="mailto:laboratoire.colin@synergibio.fr">laboratoire.colin@synergibio.fr</a></p> <p><b>Site JARRY</b> Imm. Futura voie verte - 97122 BAIE-MAHAULT ☎05.90.38.35.45 ☎ 05.90.38.35.46 @mail : <a href="mailto:laboratoire.jarry@synergibio.fr">laboratoire.jarry@synergibio.fr</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>Saint-Martin</b></p> <p><b>Site SAINT-MARTIN</b> 74 Rue Low Town Bellevue - 97150 SAINT-MARTIN ☎05.90.54.04.54 ☎ 05.90.54.04.61 @mail : <a href="mailto:laboratoire.saintmartin@synergibio.fr">laboratoire.saintmartin@synergibio.fr</a></p>	

Validé le 03/12/22 par Dr Patricia HUC, Biologiste médical

**BALANI****DIVYA**

Né(e) le 13.06.1970

Sexe : F

Dossier n° : **22S0383661**

G

**Docteur FEY VAN DER DIJS  
HEALTH CARE LABORATORY****97150 ST MARTIN**

Transmis par	LBM SYNERGIBIO - SITE SAINT MARTIN		
Prescrit par :	Dr VAN DER DIJS FEY		
Vos références :	C2112990029	20512	
Enregistré le :	02.12.2022	Edité le :	03.12.2022
Ex envoyé(s) au(x) :	Laboratoire		

Exemplaire médecin

**● ANTICORPS ANTI-RECEPTEUR DE LA TSH (EliA Thermofisher) #**

Prélèvement : 29.11.2022 Sérum 08h 10

**<1,5 IU/l**

Résultat négatif : &lt; 2,9 IU/l

Résultat positif : &gt; 3,3 IU/l

Entre 2,9 et 3,3 IU/l, les résultats sont considérés " douteux".

Dans ce cas, un contrôle sur un nouveau prélèvement peut être souhaitable en fonction du contexte clinique et/ou thérapeutique.

Résultats étalonnés selon la norme internationale de l'OMS : 2nd WHO International Standard for Thyroid Stimulating Antibody (NIBSC code : 08/204)

Les unités en IU/l d'EliA anti-TSH-R ne sont pas comparables aux unités des autres tests anti-R-TSH. En raison de cette variabilité intertechnique, il est souhaitable que la même technique soit utilisée lors du suivi thérapeutique.

Validé par : Dr. Fabienne Floc'h

**● CALCITONINE (Chimiluminescence) #**

Prélèvement : 29.11.2022 Sérum

**<3 ng/l**

N : &lt; 10 ng/l

Validé par : Dr. Fabienne Floc'h

Dr. Aurélie Driss Corbin



Compte rendu complet



Le laboratoire CERBA est accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO 15189 (N°8-0945, Examens Médicaux).  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)  
Les examens accrédités sont identifiés par la mention #